



# Garagen-Deckenlaufftor RollMatic OD

## Außenansichten

### Torbehang



## Größenbereich






RollMatic OD

**BMB** Bestellmaß Breite  
**BMH** Bestellmaß Höhe  
**LB** Lichte Breite  
**LH** Lichte Höhe


# Einbauarten

## Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD

### Einbau hinter der Öffnung



### Einbau Führungsschienen



**AUSS** außen  
**BMB** Bestellmaß Breite  
**BMH** Bestellmaß Höhe  
**LB** Lichte Breite  
**LDB** Lichte Durchfahrtsbreite


**LE** Einbautiefe mit Antrieb  
**LH** Lichte Höhe  
**LDH** Lichte Durchfahrtshöhe  
**RAMB** Rahmenaußenmaß Breite  
**RAMH** Rahmenaußenmaß Höhe

**S** Sturzbedarf  
 $\geq 150$  mm  
**OFF** Oberkante Fertigfußboden

# Einbauarten

## Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD

### Einbau in der Öffnung



<b>AUSS</b>	außen
<b>BMB</b>	Bestellmaß Breite
<b>BMH</b>	Bestellmaß Höhe
<b>LB</b>	Lichte Breite
<b>LDB</b>	Lichte Durchfahrtsbreite


<b>LE</b>	Einbautiefe mit Antrieb
<b>LH</b>	Lichte Höhe
<b>LDH</b>	Lichte Durchfahrtshöhe
<b>RAMB</b>	Rahmenaußenmaß Breite
<b>RAMH</b>	Rahmenaußenmaß Höhe

<b>S</b>	Sturzbedarf
<b>X1</b>	$\geq 150$ mm
<b>OFF</b>	Oberkante Fertigfußboden

# Einbauarten

## Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD

Einbau in der Öffnung, flächenbündig mit Blendrahmen 95



### Hinweis:

**LB** = max.3150 mm  
**LH** = max.2700 mm

**AUSS** außen  
**BMB** Bestellmaß Breite  
**BMH** Bestellmaß Höhe  
**LB** Lichte Breite  
**LDB** Lichte Durchfahrtsbreite


**LE** Einbautiefe mit Antrieb  
**LH** Lichte Höhe  
**LDH** Lichte Durchfahrtshöhe  
**RAMB** Rahmenaußenmaß Breite  
**RAMH** Rahmenaußenmaß Höhe

**S** Sturzbedarf  
**X1** ≥ 50 mm  
**OFF** Oberkante Fertigfußboden

# Befestigungspunkte

## Garagen-Deckenlaufftor RollMatic OD

### Einbau hinter der Öffnung



**AUSS** außen  
**BMB** Bestellmaß Breite  
**BMH** Bestellmaß Höhe  
**LB** Lichte Breite



**LDB** Lichte Durchfahrtsbreite  
**LH** Lichte Höhe  
**LDH** Lichte Durchfahrtshöhe  
**S** Sturzbedarf

**OFF** Oberkante Fertigfußboden

# Befestigungspunkte

## Garagen-Deckenlaufftor RollMatic OD

### Einbau in der Öffnung



**AUSS** außen  
**BMB** Bestellmaß Breite  
**BMH** Bestellmaß Höhe  
**LB** Lichte Breite


**LDB** Lichte Durchfahrtsbreite  
**LH** Lichte Höhe  
**LDH** Lichte Durchfahrtshöhe  
**SBH** Sturzzusatzblende Höhe

**OFF** Oberkante Fertigfußboden

# Befestigungspunkte

## Garagen-Deckenlaufftor RollMatic OD

Einbau in der Öffnung, flächenbündig mit Blendrahmen 95




**AUSS** außen  
**BMB** Bestellmaß Breite  
**BMH** Bestellmaß Höhe  
**LB** Lichte Breite

**LDB** Lichte Durchfahrtsbreite  
**LH** Lichte Höhe  
**LDH** Lichte Durchfahrtshöhe  
**LMB** Lichte Mauermaß Breite


**S** Sturzbedarf  
**OFF** Oberkante Fertigfußboden

# Laufschienenbefestigung und Einschubtiefe

Garagen-Deckenlauftor RollMatic OD



## Befestigungsvarianten



**AL** Antriebsschiene Länge  
**EST** Einschubtiefe Torblatt  
**LE** Einschubtiefe mit Antrieb  
**LH** Lichte Höhe

**LSL** Laufschiene Länge  
**max.** maximal